


# 適用機種


RH・40



622	呼び水コック	C3602	1	
615	空気抜き弁	C3602	1	
611	呼び水じょうご	ポリエチレン	1	
520	ラジアル玉軸受	S U J	2	6307C3
511	グランドボックス	FC200	1	
498	軸継手キー	S45C	1	
496-B	軸受カバー-B	FC200	1	
496-A	軸受カバー-A	FC200	1	
496-1A	軸受ホルダーキー	S45C	2	
496-1	軸受ホルダー	S35C	2	
496	軸 受	FC200	2	
490-A3	O リ ン グ	N B R	2	
490-A2	O リ ン グ	N B R	1	
490-A1	O リ ン グ	N B R	S	S=段数
490-1	パッキンリング	CAC406	2	
490	ガスケット	オイルシート	2	
488	締付ボルト	SS400	3	
485	つりあい管	S G P	1式	
484	封 水 管	S G P	1式	
482	つりあい受シート	CAC406	1	
481	つりあいブシュ	CAC406	1	
477	封水リング	CAC406	2	
475	パッキン押え	CAC406	2	
473	ライナリング	CAC406	S	S=段数
467	グランドパッキン	炭化繊維	2組	□10×φ38×5
465	水切りカラー	N B R	2	
464	羽根車キー	SUS403	2	
461-1	軸用C形止メ輪	S K 5	2	
461-B	主軸ナット	CAC406	2	
461-A	主軸ナット	CAC406	2	
457	つりあいディスク	CAC406	1	
450-B	ス リ ー プ	CAC406	1	
450-A	ス リ ー プ	CAC406	1	
440	主 軸	S45C	1	
430-B	最終羽根車	CAC406	1	
430-A	羽 根 車	CAC406	S-1	S=段数
426	グランドカバー	FC200	2	
407	吐出リング	FC200	1	
406-B	中間ケーシングB	FC200	S-1	S=段数
406-A	中間ケーシングA	FC200	S-1	S=段数
405	吸込ケーシング	FC200	1	
404	吐出ケーシング	FC200	1	
部品番号	部 品 名 称	材 質	個 数	摘 要

# 適用機種


RH・50



622	呼び水コック	C3602	1	
615	空気抜き弁	C3602	1	
611	呼水じょうご	ポリエチレン	1	
520	ラジアル玉軸受	S U J	2	6308C3
511	グランドボックス	FC200	1	
498	軸継手キー	S45C	1	
496-B	軸受カバーB	FC200	1	
496-A	軸受カバーA	FC200	1	
496-1A	軸受ホルダーキー	S45C	2	
496-1	軸受ホルダー	S35C	2	
496	軸 受	FC200	2	
490-A3	O リン グ	N B R	2	
490-A2	O リン グ	N B R	1	
490-A1	O リン グ	N B R	S	S=段数
490-1	パッキンリング	CAC406	2	
490	ガスケット	オイルシート	2	
488	締付ボルト	SS400	3	
485	つりあい管	S G P	1式	
484	封水管	S G P	1式	
482	つりあい受シート	CAC406	1	
481	つりあいブシュ	CSC406	1	
477	封水リング	CAC406	2	
475	パッキン押え	CAC406	2	
473	ライナリング	CAC406	S	S=段数
467	グランドパッキン	炭化繊維	2組	□10×φ46×5
465	水切りカラー	N B R	2	
464	羽根車キー	SUS403	2	
461-1	軸用C形止メ輪	S K 5	2	
461-B	主軸ナット	CAC406	2	
461-A	主軸ナット	CAC406	2	
457	つりあいディスク	CAC406	1	
450-B	ス リ ー プ	CAC406	1	
450-A	ス リ ー プ	CAC406	1	
440	主 軸	S45C	1	
430-B	最終羽根車	CAC406	1	
430-A	羽 根 車	CAC406	S-1	S=段数
426	グランドカバー	FC200	2	
407	吐出リング	FC200	1	
406-B	中間ケーシングB	FC200	S-1	S=段数
406-A	中間ケーシングA	FC200	S-1	S=段数
405	吸込ケーシング	FC200	1	
404	吐出ケーシング	FC200	1	
部品番号	部 品 名 称	材 質	個数	摘 要

# 適用機種


RH・65



622	呼び水コック	C3602	1	
615	空気抜き弁	C3602	1	
611	呼び水じょうご	ポリエチレン	1	
520	ラジアル玉軸受	S U J	2	6309C3
511	グランドボックス	FC200	1	
498	軸継手キー	S45C	1	
496-B	軸受カバーB	FC200	1	
496-A	軸受カバーA	FC200	1	
496-1A	軸受ホルダーキー	S45C	2	
496-1	軸受ホルダー	S35C	2	
496	軸 受	FC200	2	
490-A3	O リ ン グ	N B R	2	
490-A2	O リ ン グ	N B R	1	
490-A1	O リ ン グ	N B R	S	S=段数
490-1	パッキンリング	CAC406	2	
490	ガスケット	オイルシート	2	
488	締付ボルト	SS400	4	
485	つりあい管	S G P	1式	
484	封 水 管	S G P	1式	
482	つりあい受シート	CAC406	1	
481	つりあいブシュ	CAC406	1	
477	封水リング	CAC406	2	
475	パッキン押え	CAC406	2	
473	ライナリング	CAC406	S	S=段数
467	グランドパッキン	炭化繊維	2組	□10×φ50×5
465	水切りカラー	N B R	2	
464	羽根車キー	SUS403	2	
461-1	軸用C形止メ輪	S K 5	2	
461-B	主軸ナット	CAC406	2	
461-A	主軸ナット	CAC406	2	
457	つりあいディスク	CAC406	1	
450-B	ス リ ー ブ	CAC406	1	
450-A	ス リ ー ブ	CAC406	1	
440	主 軸	S45C	1	
430-B	最終羽根車	CAC406	1	
430-A	羽 根 車	CAC406	S-1	S=段数
407	吐出リング	FC200	1	
406-B	中間ケーシングB	FC200	S-1	S=段数
406-A	中間ケーシングA	FC200	S-1	S=段数
405	吸込ケーシング	FC200	1	
404	吐出ケーシング	FC200	1	
部品番号	部 品 名 称	材 質	個 数	摘 要

# 適用機種


RH・80



622	呼び水コック	C3602	1	
615	空気抜き弁	C3602	1	
611	呼び水じょうご	ポリエチレン	1	
520	ラジアル玉軸受	S U J	2	6309C3
511	グランドボックス	FC200	1	
498	軸継手キー	S45C	1	
496-B	軸受カバーB	FC200	1	
496-A	軸受カバーA	FC200	1	
496-1A	軸受ホルダーキー	S45C	2	
496-1	軸受ホルダー	S35C	2	
496	軸 受	FC200	2	
490-A3	O リ ン グ	N B R	2	
490-A2	O リ ン グ	N B R	1	
490-A1	O リ ン グ	N B R	S	S=段数
490-1	パッキンリング	CAC406	2	
490	ガスケット	オイルシート	2	
488	締付ボルト	SS400	4	
485	つりあい管	S G P	1式	
484	封 水 管	S G P	1式	
482	つりあい受シート	CAC406	1	
481	つりあいブシュ	CAC406	1	
477	封水リング	CAC406	2	
475	パッキン押え	CAC406	2	
473	ライナリング	CAC406	S	S=段数
467	グランドパッキン	炭化繊維	2組	□10×φ50×5
465	水切りカラー	N B R	2	
464	羽根車キー	SUS403	2	
461-1	軸用C形止メ輪	S K 5	2	
461-B	主軸ナット	CAC406	2	
461-A	主軸ナット	CAC406	2	
457	つりあいディスク	CAC406	1	
450-B	ス リ ー ブ	CAC406	1	
450-A	ス リ ー ブ	CAC406	1	
440	主 軸	S45C	1	
430-B	最終羽根車	CAC406	1	
430-A	羽 根 車	CAC406	S-1	S=段数
407	吐出リング	FC200	1	
406-B	中間ケーシングB	FC200	S-1	S=段数
406-A	中間ケーシングA	FC200	S-1	S=段数
405	吸込ケーシング	FC200	1	
404	吐出ケーシング	FC200	1	
部品番号	部 品 名 称	材 質	個数	摘 要

# 適用機種

RH・100



622	呼び水コック	C3602	1	
615	空気抜き弁	C3602	1	
611	呼び水じょうご	ポリエチレン	1	
520	ラジアル玉軸受	S U J	2	6310C3
511	グランドボックス	FC200	1	
498	軸継手キー	S45C	1	
496-B	軸受カバーB	FC200	1	
496-A	軸受カバーA	FC200	1	
496-1A	軸受ホルダーキー	S45C	2	
496-1	軸受ホルダー	S35C	2	
496	軸 受	FC200	2	
490-A3	O リ ン グ	N B R	2	
490-A2	O リ ン グ	N B R	1	
490-A1	O リ ン グ	N B R	S	S=段数
490-1	パッキンリング	CAC406	2	
490	ガスケット	オイルシート	2	
488	締付ボルト	SS400	4	
485	つりあい管	S G P	1式	
484	封 水 管	S G P	1式	
482	つりあい受シート	CAC406	1	
481	つりあいブシュ	CAC406	1	
477	封水リング	CAC406	2	
475	パッキン押え	CAC406	2	
473	ライナリング	CAC406	S	S=段数
467	グランドパッキン	炭化繊維	2組	□12.5×φ57×5
465	水切りカラー	CAC406	2	
464	羽根車キー	SUS403	2	
461-1	軸用C形止メ輪	S K 5	2	
461-B	主軸ナット	CAC406	2	
461-A	主軸ナット	CAC406	2	
457	つりあいディスク	CAC406	1	
450-B	ス リ ー ブ	CAC406	1	
450-A	ス リ ー ブ	CAC406	1	
440	主 軸	S45C	1	
430-B	最終羽根車	CAC406	1	
430-A	羽 根 車	CAC406	S-1	S=段数
407	吐出リング	FC200	1	
406-B	中間ケーシングB	FC200	S-1	S=段数
406-A	中間ケーシングA	FC200	S-1	S=段数
405	吸込ケーシング	FC200	1	
404	吐出ケーシング	FC200	1	
部品番号	部 品 名 称	材 質	個 数	摘 要